

# SLI029072CW\_CZUJNIK\_PW

SLI029072CW\_CZUJNIK\_PW

IP44

IK07



Moc **30 W**  
Strumień świetlny\* **2500 lm (120°)**  
Barwa światła **CW**  
IK **07**

Napięcie **230 V**  
Temperatura barwowa **6000 K**  
Kąt rozsyłu światła **100 °**  
Klasa szczelności **IP44**

## Dane techniczne

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Kod                         | SLI029072CW_CZUJNIK_PW |
| Moc                         | 30 W                   |
| Prąd                        | 135 mA                 |
| Napięcie                    | 230 V                  |
| Zużycie energii             | 30 kWh/1000h           |
| Częstotliwość               | 50 Hz                  |
| Klasa ochronności PP        | I                      |
| Zasilacz w komplecie        | +                      |
| Współczynnik mocy           | 0.9                    |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2500 lm (120°)         |
| Strumień świetlny**         | 2500 lm (360°)         |
| Skuteczność świetlna        | 83 lm/W                |
| Temperatura barwowa         | 6000 K                 |
| Barwa światła               | CW                     |
| Kąt rozsyłu światła         | 100 °                  |
| RA                          | >70                    |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                      |
| Możliwość ściemniania       | NIE                    |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °              |
| Trwałość                    | 17000 h                |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM, GLASS       |
| IK                          | 07                     |
| Klasa szczelności           | IP44                   |
| Kolor                       | CZARNY                 |
| Wymiary (AxBxC)             | 141x185x53 mm          |
| Do użytku                   | ZEW                    |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY              |
| Zastosowanie                | EXT                    |
| Made in                     | PRC                    |
| Inne                        | Czujnik ruchu PIR ,    |

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

