

SLI029073CW_CZUJNIK_PW

SLI029073CW_CZUJNIK_PW

IP44

IK07



Moc **50 W**
Strumień świetlny* **4300 lm (120°)**
Barwa światła **CW**
IK **07**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **6000 K**
Kąt rozsyłu światła **100 °**
Klasa szczelności **IP44**

Dane techniczne

Kod	SLI029073CW_CZUJNIK_PW
Moc	50 W
Prąd	215 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (120°)
Strumień świetlny**	4300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	86 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	176x221x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik ruchu PIR ,

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

