



Dane techniczne:

Kod	WOJP02913
Moc	19 W
Prąd	90.9 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	LED
Zużycie energii	19 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	TCI
Współczynnik mocy	0.93
Strumień świetlny	1995 lm
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Światłość	N/A cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	40°
UGR	N/A
RA	80
Zawiera źródło	+
Producent diod LED	CREE
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	OPC
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °C
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Trzonek	N/A
IK	N/A
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (A x B x C)	180x180x115 mm
Otwór montażowy	Ø160 mm
Waga	1.11 kg
Do użytku	wewnqtr
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PL



Dodatkowe informacje:

CEL46PRO1983040W

Dokumenty powiązane:

OPRAWA LED PRO

CEL MIRYDA SQUARE




 Deklaracja zgodności

OPRAWA LED PRO

CEL MIRYDA SQUARE



Tabela EEI LED :



Dostępne akcesoria:

N/A -